

## Malawisee Artenliste

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie soll vielmehr als Wegweiser dienen im Bezug auf Ernährung, Lebensraum und mindest Aquariengröße für die dauerhafte Pflege.

### Aethiomastacembelus

|                                   |                |           |             |       |          |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------|----------|
| Aethiomastacembelus shiranus      | Sandgrund      | Carnivore | Stachelaale | 30 cm | ab 400 l |
| Aethiomastacembelus sp. "rosette" | Übergangszzone | Carnivore | Stachelaale | 30 cm | ab 400 l |

### Alticorpus

|                           |           |           |           |       |            |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| Alticorpus macrocleithrum | Sandgrund | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm | ab 400 l   |
| Alticorpus mentale        | Sandgrund | Carnivore | Non-Mbuna | 25 cm | ab 1.000 l |
| Alticorpus pectinatum     | Sandgrund | Plankton  | Non-Mbuna | 15 cm | ab 400 l   |
| Alticorpus peterdaviesi   | Sandgrund | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm | ab 400 l   |
| Alticorpus profundicola   | Sandgrund | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm | ab 400 l   |

### Aristochromis

|                        |                |           |           |       |            |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|------------|
| Aristochromis christyi | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 30 cm | ab 1.500 l |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|------------|

### Astatotilapia

|  |           |          |           |       |          |
|--|-----------|----------|-----------|-------|----------|
| Astatotilapia calliptera                 | Sandgrund | Omnivore | Non-Mbuna | 13 cm | ab 400 l |
| Astatotilapia sp. "calliptera chizumulu" | Sandgrund | Omnivore | Non-Mbuna | 13 cm | ab 400 l |

### Aulonocara

|   |                |           |           |          |          |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Aulonocara aquilonium                     | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Aulonocara auditor                        |                | Limnivore | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |
| Aulonocara baenschi                       | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 9 cm     | ab 200 l |
| Aulonocara breviniidus                    | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l |
| Aulonocara sp. "chitande type kande"      | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 8-10 cm  | ab 200 l |
| Aulonocara sp. "chitande type masinje"    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7-9 cm   | ab 200 l |
| Aulonocara sp. "chitande type mozambique" | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7-8 cm   | ab 200 l |
| Aulonocara sp. "chitande type nkhome"     | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 9-11 cm  | ab 200 l |
| Aulonocara sp. "chitande type north"      | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7-10 cm  | ab 200 l |
| Aulonocara ethelwynnae                    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7-9 cm   | ab 200 l |
| Aulonocara gertrudae                      | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 400 l |
| Aulonocara guentheri                      | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 14-15 cm | ab 400 l |
| Aulonocara hansbaenschi                   | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 8-12 cm  | ab 200 l |
| Aulonocara hueseri                        | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 8-15 cm  | ab 400 l |
| Aulonocara jacobfreibergi                 | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 10-12 cm | ab 200 l |
| Aulonocara jacobfreibergi, Mamelela       | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 400 l |
| Aulonocara sp. "jalo"                     | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-12 cm | ab 200 l |
| Aulonocara kandeensis                     | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 8-17 cm  | ab 400 l |
| Aulonocara korneliae                      | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 8-10 cm  | ab 200 l |
| Aulonocara sp. "lwanda"                   | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l |
| Aulonocara cf. macrochir                  | Sandgrund      | unbekannt | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 800 l |
| Aulonocara "marmelade cat"                | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-15 cm | ab 400 l |
| Aulonocara maylandi                       | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 8-10 cm  | ab 200 l |
| Aulonocara nyassae                        | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l |
| Aulonocara sp. "nyassae mumbo"            | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l |
| Aulonocara "red rubin"                    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 8-10 cm  | ab 200 l |
| Aulonocara rostratum                      | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l |
| Aulonocara saulosi                        | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 11-12 cm | ab 200 l |
| Aulonocara stonemani                      | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Aulonocara stuartgranti                   | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-12 cm | ab 200 l |

|   |                |           |           |          |            |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Chilumba           | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7-12 cm  | ab 400 l   |
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Chitimba "maisoni" | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 8-13 cm  | ab 400 l   |
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Chitimba "maulana" | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10 cm    | ab 200 l   |
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Cóbue              | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7-10 cm  | ab 200 l   |
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Kande              | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-15 cm | ab 400 l   |
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Usisya             | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 7-12 cm  | ab 400 l   |
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Maleri             | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| <i>Aulonocara stuartgranti</i> , Mbenji             | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 9-11 cm  | ab 200 l   |
| <i>Aulonocara trematocephala</i>                    | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 9 cm     | ab 200 l   |
| <i>Aulonocara</i> sp. "trematocranus masinje"       | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 11-14 cm | ab 400 l   |
| <i>Aulonocara</i> sp. "walteri"                     | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 7-9 cm   | ab 200 l   |
| <i>Aulonocara</i> sp. "yellow collar"               | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 9-12 cm  | ab 200 l   |
| <b>Buccochromis</b>                                 |                |           |           |          |            |
| <i>Buccochromis atritaeniatus</i>                   | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 28 cm    | ab 1.500 l |
| <i>Buccochromis heterotaenia</i>                    | Felsen         | Carnivore | Non-Mbuna | 40 cm    | ab 2.500 l |
| <i>Buccochromis lepturus</i>                        | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 42 cm    | ab 2.500 l |
| <i>Buccochromis nototaenia</i>                      | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 35 cm    | ab 2.000 l |
| <i>Buccochromis oculatus</i>                        | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 26 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Buccochromis rhoadesii</i>                       | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 35 cm    | ab 2.000 l |
| <i>Buccochromis spectabilis</i>                     | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 30 cm    | ab 1.500 l |
| <b>Caprichromis</b>                                 |                |           |           |          |            |
| <i>Caprichromis liemi</i>                           | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 23 cm    | ab 800 l   |
| <i>Caprichromis orthognathus</i>                    | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| <b>Champsochromis</b>                               |                |           |           |          |            |
| <i>Champsochromis caeruleus</i>                     | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 40 cm    | ab 2.500 l |
| <i>Champsochromis spilorhynchus</i>                 | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 35 cm    | ab 2.000 l |
| <b>Chilotilapia</b>                                 |                |           |           |          |            |
| <i>Chilotilapia euchilus</i>                        | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 22 cm    | ab 800 l   |
| <i>Chilotilapia rhoadesii</i>                       | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 20-30 cm | ab 1.500 l |
| <b>Copadichromis</b>                                |                |           |           |          |            |
| <i>Copadichromis azureus</i>                        | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 11-15 cm | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis borleyi</i>                        | Felsen         | Plankton  | Non-Mbuna | 13-15 cm | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis borleyi</i> , Kadango              | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 15-20 cm | ab 800 l   |
| <i>Copadichromis</i> sp. "chizumulu blue"           | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis chrysonotus</i>                    | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 9-16 cm  | ab 600 l   |
| <i>Copadichromis conophoros</i>                     | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis cyaneus</i>                        | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 14-19 cm | ab 600 l   |
| <i>Copadichromis cyclicos</i>                       | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis eucinostomus</i>                   | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis flavimanus</i>                     | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis</i> sp. "flavimanus lundu"         | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis geertsi</i>                        | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 16-18 cm | ab 600 l   |
| <i>Copadichromis ileisi</i>                         | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| <i>Copadichromis inornatus</i>                      | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis jacksoni</i>                       | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 14-20 cm | ab 800 l   |
| <i>Copadichromis</i> sp. "kawanga"                  | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis</i> sp. "kawanga no spot"          | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis likomae</i>                        | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14-17 cm | ab 600 l   |
| <i>Copadichromis</i> sp. "likoma blue"              | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| <i>Copadichromis</i> sp. "maisoni"                  | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 10-12 cm | ab 200 l   |

|   |                |           |           |          |            |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Copadichromis sp. "makanjila"           | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis mbenjii                   | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis sp. "mbenji blue"         | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis mloto                     | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis melas                     | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l   |
| Copadichromis sp. "mloto goldcrest"     | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l   |
| Copadichromis sp. "mloto likoma"        | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 600 l   |
| Copadichromis sp. "mloto liuli"         | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 200 l   |
| Copadichromis sp. "mloto reef"          | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| Copadichromis sp. "mloto undu"          | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis nkatae                    | Felsen         | Plankton  | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Copadichromis pleurostigma              | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 15-20 cm | ab 800 l   |
| Copadichromis pleurostigmoides          | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 10-16 cm | ab 600 l   |
| Copadichromis quadrimaculatus           | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 23 cm    | ab 800 l   |
| Copadichromis sp. "taiwan yellow"       | Sandgrund      | unbekannt | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis thinos                    | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 9-12 cm  | ab 200 l   |
| Copadichromis sp. "three spot eastern"  | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis trewavasae                | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 600 l   |
| Copadichromis trimaculatus              | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Copadichromis sp. "tumbi two spot"      | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l   |
| Copadichromis verduyni                  | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 8-11 cm  | ab 200 l   |
| Copadichromis sp. "verduyni blueface"   | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| Copadichromis sp. "verduyni dwarf"      | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 7-10 cm  | ab 200 l   |
| Copadichromis virginalis                | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis sp. "virginalis chitande" | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 7-13 cm  | ab 400 l   |
| Copadichromis sp. "virginalis gold"     | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 400 l   |
| Copadichromis sp. "yellow jumbo"        | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 15-25 cm | ab 1.000 l |
| <b>Corematodus</b>                      |                |           |           |          |            |
| Corematodus shiranus                    | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 27 cm    | ab 1.500 l |
| Corematodus taeniatus                   | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 800 l   |
| <b>Ctenopharynx</b>                     |                |           |           |          |            |
| Ctenopharynx intermedius                | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 16-21 cm | ab 800 l   |
| Ctenopharynx nitidus                    | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Ctenopharynx pictus                     | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 13 cm    | ab 400 l   |
| Ctenopharynx sp. "pictus maleri"        | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| <b>Cyathochromis</b>                    |                |           |           |          |            |
| Cyathochromis obliquidens               | Pflanzengrund  | Herbivore | Mbuna     | 10-12 cm | ab 200 l   |
| <b>Cynotilapia</b>                      |                |           |           |          |            |
| Cynotilapia afra                        | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 7-10 cm  | ab 200 l   |
| Cynotilapia afra, Cobwe                 | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 7-10 cm  | ab 200 l   |
| Cynotilapia axelrodi                    | Übergangszzone | Plankton  | Mbuna     | 6-9 cm   | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "black dorsal"          | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "black eastern"         | Übergangszzone | Plankton  | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "chinyankwazi"          | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "hara" Gallireya Reef   | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "lion"                  | Übergangszzone | Plankton  | Mbuna     | 7-10 cm  | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "maleri"                | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 7-9 cm   | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "mbamba"                | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "mbweca"                | Übergangszzone | Plankton  | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Cynotilapia sp. "ndumbi"                | Felsen         | Plankton  | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |

|   |                |           |           |          |            |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| <i>Cynotilapia pulpican</i>                       | Übergangszzone | Plankton  | Mbuna     | 6-9 cm   | ab 200 l   |
| <b>Cyrtocara</b>                                  |                |           |           |          |            |
| <i>Cyrtocara moorii</i>                           | Sandgrund      | Omnivore  | Non-Mbuna | 20-22 cm | ab 1.000 l |
| <b>Dimidiochromis</b>                             |                |           |           |          |            |
| <i>Dimidiochromis compressiceps</i>               | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 23 cm    | ab 800 l   |
| <i>Dimidiochromis dimidiatus</i>                  | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| <i>Dimidiochromis kiwinge</i>                     | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 27-30 cm | ab 1.500 l |
| <i>Dimidiochromis strigatus</i>                   | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 19-25 cm | ab 1.000 l |
| <b>Diplotaxodon</b>                               |                |           |           |          |            |
| <i>Diplotaxodon aenus</i>                         | Sandgrund      | unbekannt | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 600 l   |
| <i>Diplotaxodon apogon</i>                        | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 600 l   |
| <i>Diplotaxodon argenteus</i>                     | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| <i>Diplotaxodon sp. "brevimaxillaris"</i>         | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Diplotaxodon ecclesi</i>                       | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 600 l   |
| <i>Diplotaxodon greenwoodi</i>                    | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Diplotaxodon limnothrissa</i>                  | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| <i>Diplotaxodon macrops</i>                       | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 600 l   |
| <i>Diplotaxodon sp. "macrostoma"</i>              | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 13 cm    | ab 600 l   |
| <i>Diplotaxodon sp. "white-top"</i>               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 600 l   |
| <b>Docimodus</b>                                  |                |           |           |          |            |
| <i>Docimodus evelynae</i>                         | Felsen         | Omnivore  | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Docimodus johnstonii</i>                       | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <b>Exochochromis</b>                              |                |           |           |          |            |
| <i>Exochochromis anagenys</i>                     | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 22-28 cm | ab 1.000 l |
| <b>Fossorochromis</b>                             |                |           |           |          |            |
| <i>Fossorochromis rostratus</i>                   | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 30 cm    | ab 1.500 l |
| <b>Genyochromis</b>                               |                |           |           |          |            |
| <i>Genyochromis mento</i>                         | Felsen         | Carnivore | Mbuna     | 10-13 cm | ab 400 l   |
| <b>Gephyrochromis</b>                             |                |           |           |          |            |
| <i>Gephyrochromis lawsi</i>                       | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| <i>Gephyrochromis moorii</i>                      | Sandgrund      | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l   |
| <i>Gephyrochromis sp. "zebroides"</i>             | Sandgrund      | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l   |
| <b>Hemitaeniochromis</b>                          |                |           |           |          |            |
| <i>Hemitaeniochromis insignis</i>                 | Übergangszzone | Carnivore | Mbuna     | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Hemitaeniochromis sp. "paedophage"</i>         | Sandgrund      | Carnivore | Mbuna     | 20 cm    | ab 800 l   |
| <i>Hemitaeniochromis spilopterus</i>              | Übergangszzone | Carnivore | Mbuna     | 24 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Hemitaeniochromis sp. "spilopterus blue"</i>   | Felsen         | Carnivore | Mbuna     | 18 cm    | ab 800 l   |
| <i>Hemitaeniochromis sp. "spilopterus jalo"</i>   | Felsen         | unbekannt | Mbuna     | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Hemitaeniochromis sp. "spilopterus kande"</i>  | Übergangszzone | unbekannt | Mbuna     | 18 cm    | ab 800 l   |
| <i>Hemitaeniochromis urotaenia</i>                | Übergangszzone | Carnivore | Mbuna     | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Hemitaeniochromis sp. "urotaenia tanzania"</i> | Übergangszzone | unbekannt | Mbuna     | 16 cm    | ab 600 l   |
| <i>Hemitaeniochromis sp. "urotaenia yellow"</i>   | Übergangszzone | Carnivore | Mbuna     | 20 cm    | ab 800 l   |
| <b>Hemitalapia</b>                                |                |           |           |          |            |
| <i>Hemitalapia oxyrhyncha</i>                     | Pflanzengrund  | Herbivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| <b>Iodotropheus</b>                               |                |           |           |          |            |
| <i>Iodotropheus sprengerae</i>                    | Felsen         | Omnivore  | Mbuna     | 7-9 cm   | ab 200 l   |
| <i>Iodotropheus stuartgranti</i>                  | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 6-10 cm  | ab 200 l   |
| <b>Labeotropheus</b>                              |                |           |           |          |            |
| <i>Labeotropheus fueelleborni</i>                 | Felsen         | Herbivore | Mbuna     | 10-18 cm | ab 600 l   |
| <i>Labeotropheus trewavasae, chiloelo</i>         | Übergangszzone | Herbivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l   |

|  |               |           |           |          |            |
|--|---------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Labeotropheus trewavasae, Chilumba     | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 12-13 cm | ab 400 l   |
| Labeotropheus trewavasae, Thumbi West  | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 12-13 cm | ab 400 l   |
| <b>Labidochromis</b>                   |               |           |           |          |            |
| Labidochromis sp. "blue bar"           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Labidochromis caeruleus                | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "caeruleus chilucha" | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis chisumulae               | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 6-8 cm   | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "chisumulae mbweca"  | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 6-9 cm   | ab 200 l   |
| Labidochromis flavigulis               | Übergangszone | Herbivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis freibergeri              | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis gigas                    | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 10-12 cm | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "gigas chidunga"     | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "gigas chilumba"     | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "gigas cobue"        | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 6-8 cm   | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "gigas lupingu"      | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 7 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "gigas mara"         | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "gigas pombo"        | Übergangszone | Herbivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis heterodon                | Pflanzengrund | Herbivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "hongji"             | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "hora"               | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 6 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis ianthinus                | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 6-9 cm   | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "likomae"            | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis lividus                  | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 7-9 cm   | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "lividus mozambique" | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "lividus nkhungu"    | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "lundu blue"         | Übergangszone | unbekannt | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis maculicauda              | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "mara"               | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 7 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis mbenjii                  | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "mbamba"             | Übergangszone | Herbivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis mylodon                  | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis pallidus                 | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "perlmutt"           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 7-9 cm   | ab 200 l   |
| Labidochromis shiranus                 | Sandgrund     | Limnivore | Mbuna     | 9-10 cm  | ab 200 l   |
| Labidochromis strigatus                | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis textilis                 | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 7 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "textilis blue"      | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "textilis cobalt"    | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 7-10 cm  | ab 200 l   |
| Labidochromis vellicans                | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Labidochromis sp. "zebra eastern"      | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 6 cm     | ab 200 l   |
| Labidochromis zebroides                | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 8-9 cm   | ab 200 l   |
| <b>Lethrinops</b>                      |               |           |           |          |            |
| Lethrinops albus                       | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l   |
| Lethrinops altus                       | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| Lethrinops argenteus                   | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 600 l   |
| Lethrinops sp. "aulonocara type"       | Sandgrund     | unbekannt | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l   |
| Lethrinops sp. "auritus lion"          | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 11-14 cm | ab 400 l   |
| Lethrinops sp. "auritus selewa"        | Übergangszone | Limnivore | Non-Mbuna | 11-14 cm | ab 400 l   |
| Lethrinops auritus                     | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 12-14 cm | ab 400 l   |
| Lethrinops borealis                    | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 24 cm    | ab 1.000 l |

|                                       |               |           |           |          |            |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Lethrinops christyi                   | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 800 l   |
| Lethrinops sp. "christy fort maguire" | Sandgrund     | unbekannt | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 1.000 l |
| Lethrinops furcifer                   | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 15-20 cm | ab 800 l   |
| Lethrinops gossei                     | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| Lethrinops leptodon                   | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Lethrinops lethrinus                  | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 14-20 cm | ab 800 l   |
| Lethrinops longimanus                 | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 800 l   |
| Lethrinops sp. "longimanus likoma"    | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| Lethrinops longipinnis                | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 800 l   |
| Lethrinops sp. "longipinnis ntekete"  | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 15-20 cm | ab 800 l   |
| Lethrinops lunaris                    | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 16-19 cm | ab 800 l   |
| Lethrinops macracanthus               | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Lethrinops macrochir                  | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops macrophthalmus             | Übergangszone | Limnivore | Non-Mbuna | 10-15 cm | ab 400 l   |
| Lethrinops marginatus                 | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops sp. "maylandia mix"        | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 13 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops sp. "mdoka red"            | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l   |
| Lethrinops micrentodon                | Sandgrund     | Herbivore | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops sp. "micrentodon makokola" | Übergangszone | Herbivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops microdon                   | Sandgrund     | Herbivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| Lethrinops microstoma                 | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops sp. "microstoma gold"      | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| Lethrinops mylodon                    | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 21 cm    | ab 800 l   |
| Lethrinops sp. "nyassae"              | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops oculatus                   | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops parvidens                  | Sandgrund     | unbekannt | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l   |
| Lethrinops polli                      | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 13 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops stridei                    | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 400 l   |
| Lethrinops sp. "yellow collar"        | Übergangszone | Carnivore | Non-Mbuna | 13 cm    | ab 800 l   |
| <b>Lichnochromis</b>                  |               |           |           |          |            |
| Lichnochromis acuticeps               | Übergangszone | Carnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| <b>Melanochromis</b>                  |               |           |           |          |            |
| Melanochromis auratus                 | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 9-11 cm  | ab 400 l   |
| Melanochromis sp. "auratus elongate"  | Felsen        | Omnivore  | Mbuna     | 9-11 cm  | ab 200 l   |
| Melanochromis baliodigma              | Übergangszone | Carnivore | Mbuna     | 9-11 cm  | ab 200 l   |
| Melanochromis brevis                  | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 12-15 cm | ab 400 l   |
| Melanochromis sp. "brown"             | Felsen        | Omnivore  | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Melanochromis chipokae                | Übergangszone | Carnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| Melanochromis cyaneorhabdos           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 7-9 cm   | ab 200 l   |
| Melanochromis dialeptos               | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 7-8 cm   | ab 200 l   |
| Melanochromis interruptus             | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 8-9 cm   | ab 200 l   |
| Melanochromis joanjohnsonae           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 7-10 cm  | ab 200 l   |
| Melanochromis johannii                | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Melanochromis labrosus                | Übergangszone | Carnivore | Mbuna     | 17 cm    | ab 600 l   |
| Melanochromis lepidiadaptes           | Übergangszone | Carnivore | Mbuna     | 11-13 cm | ab 400 l   |
| Melanochromis melanopterus            | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| Melanochromis sp. "northern blue"     | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 16 cm    | ab 600 l   |
| Melanochromis parallelus              | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10-13 cm | ab 400 l   |
| Melanochromis perileucos              | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 9-10 cm  | ab 200 l   |
| Melanochromis robustus                | Übergangszone | Carnivore | Mbuna     | 17 cm    | ab 600 l   |

|   |                |           |       |          |          |
|---|----------------|-----------|-------|----------|----------|
| Melanochromis sp. "robustus mbenji"         | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 16 cm    | ab 600 l |
| Melanochromis similans                      | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Melanochromis vermicolor                    | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| <b>Metriaclima</b>                          |                |           |       |          |          |
| Metriaclima aurora                          | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 14 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "aurora black tail"         | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "aurora blue"               | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "aurora chinuni"            | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "aurora lumbaulo"           | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "aurora yellow"             | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 14 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima barlowi                         | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima benetos                         | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "black dorsal chiloelo"     | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "black dorsal cobalt"       | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "black dorsal heteropictus" | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "black dorsal nkhungu"      | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8-10 cm  | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "black dorsal nkolongwe"    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 10-11 cm | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "black dorsal thundu"       | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "black dorsal"              | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "blue reef"                 | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima callainos                       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 300 l |
| Metriaclima chrysomallos                    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima cyneusmarginatus                | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima elegans                         | Sandgrund      | Limnivore | Mbuna | 16 cm    | ab 600 l |
| Metriaclima estherae                        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8-13 cm  | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "estherae blueface"         | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima fainzilberi                     | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima greshakei                       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima hajomaylandi                    | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "hajomaylandi pombo"        | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 9-12 cm  | ab 200 l |
| Metriaclima livingstonii                    | Sandgrund      | Limnivore | Mbuna | 7-14 cm  | ab 400 l |
| Metriaclima lombardoi                       | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 12-14 cm | ab 600 l |
| Metriaclima mbenjii                         | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "membe deep"                | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "msobo heteropictus"        | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 9-11 cm  | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "msobo"                     | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "msobo magunga"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8-12 cm  | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "patricki minos"            | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "patricki"                  | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima phaeos                          | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11-13 cm | ab 400 l |
| Metriaclima xanstomachus                    | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima zebra                           | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 14 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "zebra bevous"              | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "zebra blue"                | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "zebra charo"               | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Metriaclima sp. "zebra chilumba"            | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "zebra gold"                | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 300 l |
| Metriaclima sp. "zebra gold", Mundola       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 300 l |
| Metriaclima sp. "zebra manda"               | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 14 cm    | ab 400 l |
| Metriaclima sp. "zebra mbamba"              | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |

|  |                |           |           |          |            |
|--|----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Metriaclima sp. "zebra mbowe"            | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Metriaclima sp. "zebra ruarwe"           | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Metriaclima sp. "zebra slim"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Metriaclima sp. "zebra yellow tail"      | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| <b>Mylochromis</b>                       |                |           |           |          |            |
| Mylochromis anaphyrmus                   | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 15-21 cm | ab 800 l   |
| Mylochromis balteatus                    | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 11-18 cm | ab 800 l   |
| Mylochromis sp. "chrysogaster line"      | Sandgrund      | unbekannt | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l   |
| Mylochromis epichorialis                 | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 20-25 cm | ab 1.000 l |
| Mylochromis ericotaenia                  | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 21 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis formosus                     | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis gracilis                     | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 18-23 cm | ab 800 l   |
| Mylochromis guentheri                    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 14-20 cm | ab 800 l   |
| Mylochromis sp. "guentheri mbenji"       | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis incola                       | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 12-20 cm | ab 800 l   |
| Mylochromis sp. "incola mumbo"           | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Mylochromis sp. "kande"                  | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 15-20 cm | ab 800 l   |
| Mylochromis labidodon                    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 12-18 cm | ab 600 l   |
| Mylochromis lateristriga                 | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 15-21 cm | ab 800 l   |
| Mylochromis sp. "lateristriga makanjila" | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 11-17 cm | ab 600 l   |
| Mylochromis sp. "lateristriga nkhatata"  | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 11-15 cm | ab 400 l   |
| Mylochromis melanonotus                  | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 18-25 cm | ab 1.000 l |
| Mylochromis sp. "melanonotus deep"       | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis melanotaenia                 | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis mola                         | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis mollis                       | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 13-16 cm | ab 600 l   |
| Mylochromis sp. "mollis chitande"        | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 13-16 cm | ab 400 l   |
| Mylochromis obtusus                      | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 23 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis plagiotana                   | Pflanzengrund  | Limnivore | Non-Mbuna | 9-12 cm  | ab 400 l   |
| Mylochromis sphaerodon                   | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis spilostichus                 | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 22 cm    | ab 800 l   |
| Mylochromis subocularis                  | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 13-17 cm | ab 600 l   |
| <b>Naevochromis</b>                      |                |           |           |          |            |
| Naevochromis chrysogaster                | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 18-20 cm | ab 800 l   |
| <b>Nimbochromis</b>                      |                |           |           |          |            |
| Nimbochromis fuscotaeniatus              | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 20-23 cm | ab 1.000 l |
| Nimbochromis linni                       | Felsen         | Carnivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| Nimbochromis livingstonii                | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 20-25 cm | ab 1.000 l |
| Nimbochromis polystigma                  | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 18-23 cm | ab 1.000 l |
| Nimbochromis venustus                    | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 20-25 cm | ab 1.000 l |
| <b>Nyassachromis</b>                     |                |           |           |          |            |
| Nyassachromis boadzulu                   | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 13-17 cm | ab 800 l   |
| Nyassachromis breviceps                  | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 10-16 cm | ab 600 l   |
| Nyassachromis sp. "interruptus"          | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| Nyassachromis leuciscus                  | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l   |
| Nyassachromis microcephalus              | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 12-17 cm | ab 600 l   |
| Nyassachromis sp. "mpanga"               | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| Nyassachromis nigritaeniatus             | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 15-21 cm | ab 800 l   |
| Nyassachromis prostoma                   | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l   |
| Nyassachromis purpurans                  | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 14-18 cm | ab 600 l   |

|   |                |           |           |          |            |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| <i>Nyassachromis serenus</i>                              | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 13-17 cm | ab 600 l   |
| <b>Oreochromis</b>  |                |           |           |          |            |
| <i>Oreochromis karongae</i>                               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 30 cm    | ab 1.500 l |
| <i>Oreochromis lidole</i>                                 | Sandgrund      | Plankton  | Non-Mbuna | 33 cm    | ab 1.500 l |
| <i>Oreochromis shiranus</i>                               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 26 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Oreochromis squamipinnis</i>                           | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 30 cm    | ab 1.500 l |
| <b>Otopharynx</b>   |                |           |           |          |            |
| <i>Otopharynx argyrosoma</i>                              | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx auromarginatus</i>                          | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>auromarginatus goldhead</i> "  | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 12-18 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>auromarginatus jakuta</i> "    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 19 cm    | ab 800 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>auromarginatus mara</i> "      | Übergangszzone | Plankton  | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 400 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>auromarginatus margrette</i> " | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 12-18 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx brooksi</i>                                 | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 13-16 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>cave</i> "                     | Felsen         | Omnivore  | Non-Mbuna | 13-20 cm | ab 800 l   |
| <i>Otopharynx decorus</i>                                 | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 13-17 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>decorus jumbo</i> "            | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>golden blueface</i> "          | Übergangszzone | unbekannt | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 200 l   |
| <i>Otopharynx heterodon</i>                               | Felsen         | Limnivore | Non-Mbuna | 10-15 cm | ab 400 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>heterodon boadzulu</i> "       | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>heterodon likoma</i> "         | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>heterodon longnose</i> "       | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 13-17 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>heterodon nankhumba</i> "      | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx lithobates</i>                              | Felsen         | Omnivore  | Non-Mbuna | 15-17 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx ovatus</i>                                  | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 15-20 cm | ab 800 l   |
| <i>Otopharynx selenurus</i>                               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>silver torpedo</i> "           | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| <i>Otopharynx speciosus</i>                               | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>spots</i> "                    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 12-17 cm | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx tetraspilus</i>                             | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx tetrastigma</i>                             | Pflanzengrund  | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 400 l   |
| <i>Otopharynx</i> sp. " <i>torpedo blue</i> "             | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| <i>Otopharynx walteri</i>                                 | Felsen         | Omnivore  | Non-Mbuna | 10-16 cm | ab 400 l   |
| <b>Pallidochromis</b>                                     |                |           |           |          |            |
| <i>Pallidochromis</i> sp. " <i>chicken</i> "              | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 35 cm    | ab 2.000 l |
| <i>Pallidochromis tokolosh</i>                            | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 30 cm    | ab 1.500 l |
| <b>Petrotilapia</b>                                       |                |           |           |          |            |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>black flank</i> "            | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>chitande</i> "               | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 15 cm    | ab 400 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>chitimba</i> "               | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 12-16 cm | ab 400 l   |
| <i>Petrotilapia chrysos</i>                               | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 16 cm    | ab 600 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>fuscous</i> "                | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| <i>Petrotilapia genalutea</i>                             | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 16 cm    | ab 600 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>likoma barred</i> "          | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 20 cm    | ab 800 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>likoma variable</i> "        | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 18 cm    | ab 600 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>mumbo blue</i> "             | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 17 cm    | ab 600 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>mumbo yellow</i> "           | Sandgrund      | Limnivore | Mbuna     | 16 cm    | ab 600 l   |
| <i>Petrotilapia nigra</i>                                 | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>nigra tanzania</i> "         | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 17 cm    | ab 600 l   |
| <i>Petrotilapia</i> sp. " <i>nigra tumbi</i> "            | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13-16 cm | ab 400 l   |

|                                   |        |           |       |          |          |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| Petrotilapia sp. "orange pelvic"  | Felsen | Limnivore | Mbuna | 16 cm    | ab 400 l |
| Petrotilapia sp. "retrognathus"   | Felsen | Limnivore | Mbuna | 19 cm    | ab 800 l |
| Petrotilapia sp. "ruarwe"         | Felsen | Limnivore | Mbuna | 18 cm    | ab 600 l |
| Petrotilapia sp. "small blue"     | Felsen | Limnivore | Mbuna | 17 cm    | ab 600 l |
| Petrotilapia tridentiger          | Felsen | Limnivore | Mbuna | 17 cm    | ab 600 l |
| Petrotilapia sp. "yellow chin"    | Felsen | Limnivore | Mbuna | 13-17 cm | ab 600 l |
| Petrotilapia sp. "yellow ventral" | Felsen | Limnivore | Mbuna | 16 cm    | ab 400 l |

#### Placidochromis

|   |               |           |           |          |          |
|---|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Placidochromis sp. "blue otter"           | Übergangszone | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l |
| Placidochromis electra                    | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 600 l |
| Placidochromis sp. "electra blackfin"     | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 10-15 cm | ab 400 l |
| Placidochromis sp. "electra blue"         | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 12-17 cm | ab 600 l |
| Placidochromis sp. "electra boadzulu"     | Übergangszone | Limnivore | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |
| Placidochromis sp. "electra mozambique"   | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 8-12 cm  | ab 200 l |
| Placidochromis sp. "electra type"         | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l |
| Placidochromis hennydaviesae              | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Placidochromis sp. "jalo"                 | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |
| Placidochromis johnstoni                  | Pflanzengrund | Limnivore | Non-Mbuna | 13-17 cm | ab 600 l |
| Placidochromis sp. "johnstoni solo"       | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 9-14 cm  | ab 400 l |
| Placidochromis longimanus                 | Pflanzengrund | Herbivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l |
| Placidochromis sp. "longimanus mumbo"     | Übergangszone | unbekannt | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 200 l |
| Placidochromis sp. "mbamba"               |               | unbekannt | Non-Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Placidochromis milomo                     | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 20-25 cm | ab 800 l |
| Placidochromis phenochilus                | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 800 l |
| Placidochromis sp. "phenochilus tanzania" | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l |

#### Potamonautus

|                           |               |          |         |          |          |
|---------------------------|---------------|----------|---------|----------|----------|
| Potamonautus orbitospinus | Übergangszone | Omnivore | Krabben | 15-18 cm | ab 400 l |
|---------------------------|---------------|----------|---------|----------|----------|

#### Protomelas

|  |               |           |           |          |            |
|--|---------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Protomelas annectens                   | Sandgrund     | Omnivore  | Non-Mbuna | 14-20 cm | ab 800 l   |
| Protomelas fenestratus                 | Übergangszone | Limnivore | Non-Mbuna | 12-15 cm | ab 400 l   |
| Protomelas sp. "hertae"                | Felsen        | Carnivore | Non-Mbuna | 14-18 cm | ab 600 l   |
| Protomelas sp. "insignis small"        | Felsen        | Carnivore | Non-Mbuna | 13-21 cm | ab 800 l   |
| Protomelas kirkii                      | Pflanzengrund | Limnivore | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 400 l   |
| Protomelas labridens                   | Pflanzengrund | Limnivore | Non-Mbuna | 10-13 cm | ab 400 l   |
| Protomelas macrodon                    | Pflanzengrund | Limnivore | Non-Mbuna | 11 cm    | ab 400 l   |
| Protomelas marginatus                  | Pflanzengrund | Herbivore | Non-Mbuna | 15-18 cm | ab 800 l   |
| Protomelas sp. "mbenji thick lip"      | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 18-27 cm | ab 1.000 l |
| Protomelas ornatus                     | Übergangszone | Carnivore | Non-Mbuna | 17-25 cm | ab 1.000 l |
| Protomelas pleurotaenia                | Pflanzengrund | Limnivore | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l   |
| Protomelas similis                     | Pflanzengrund | Herbivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| Protomelas spilonotus                  | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 16-20 cm | ab 800 l   |
| Protomelas sp. "spilonotus likoma"     | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 15-18 cm | ab 600 l   |
| Protomelas sp. "spilonotus mbenji"     | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 20-25 cm | ab 1.000 l |
| Protomelas sp. "spilonotus mozambique" | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 14-18 cm | ab 600 l   |
| Protomelas sp. "spilonotus tanzania"   | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l   |
| Protomelas sp. "steveni black belly"   | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 400 l   |
| Protomelas sp. "steveni taiwan"        | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 12-16 cm | ab 400 l   |
| Protomelas taeniolatus                 | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 13-20 cm | ab 600 l   |
| Protomelas triaenodon                  | Sandgrund     | Limnivore | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| Protomelas cf. virgatus                | Felsen        | Limnivore | Non-Mbuna | 11-16 cm | ab 400 l   |

|   |               |           |           |          |          |
|---|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Protomelas sp. "virgatus luwala"                | Sandgrund     | Plankton  | Non-Mbuna | 15 cm    | ab 600 l |
| Protomelas sp. "virgatus mumbo"                 | Sandgrund     | Plankton  | Non-Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| <b>Pseudotropheus</b>                           |               |           |           |          |          |
| Pseudotropheus sp. "acei"                       | Sandgrund     | Limnivore | Mbuna     | 10-14 cm | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "acei ngara"                 | Sandgrund     | Limnivore | Mbuna     | 10-14 cm | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "aggressive bars"            | Felsen        | Herbivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "aggressive brown"           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "aggressive grey head"       | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "aggressive grey"            | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "aggressive yellow fin"      | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "aggressive zebra"           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus ater                             | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "burrower"                   | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "chinyankwazi"               | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus crabro                           | Felsen        | Omnivore  | Mbuna     | 12-14 cm | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "crabro blue"                | Felsen        | Carnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus cyaneus                          | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "daktari"                    | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus demasoni                         | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 6-8 cm   | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "dumpy".                     | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "dumpy chitimba"             | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 7 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "dumpy tanzania"             | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 7 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "dwarf gold"                 | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "dwarf nkhatu"               | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 6 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus elongatus                        | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus aggressive"       | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus bee"              | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus brown"            | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9-11 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus chailosi"         | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus chewere"          | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus chidunga"         | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus chisumulu"        | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus chitimba"         | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus goldbar"          | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 7-10 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus greenback"        | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus kirondo"          | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus linganja"         | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9-11 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus masimbwe"         | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus mbako"            | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus mbenji blue"      | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus mbenji brown"     | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus mdoka"            | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus metangula"        | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus mozambique brown" | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 6-9 cm   | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus mpanga"           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus namalenje"        | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus ndumbi"           | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus nkhatu blue"      | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus ornatus tanzania" | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus ornatus"          | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 9-11 cm  | ab 200 l |

|  |                |           |       |          |          |
|--|----------------|-----------|-------|----------|----------|
| Pseudotropheus sp. "elongatus reef"          | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus ruarwe"        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus slab"          | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus spot"          | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus taiwan"        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus usisya"        | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "elongatus yellow tail"   | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 9-11 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus flavus                        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 10-12 cm | ab 400 l |
| Pseudotropheus fuscus                        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "fuscus dwarf"            | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus galanos                       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus heteropictus                  | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 6-8 cm   | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "kingsizei"               | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "kingsizei londono"       | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "kingsizei lupingu"       | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 7-9 cm   | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "kingsizei likoma"        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "kingsizei manda"         | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "kingsizei north"         | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "kingsizei tumbi"         | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "lime jalo"               | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 6 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "lime nkomo"              | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "lime"                    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus longior                       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus minutus                       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "minutus mozambique"      | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "minutus tanzania"        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 7 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus modestus                      | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 6-8 cm   | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "ndumbi gold"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus perspicax                     | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 9-10 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "perspicax orange cap"    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "perspicax tanzania"      | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "perspicax yellow breast" | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 10 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "polit"                   | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "polit thumbi"            | Übergangszzone | Herbivore | Mbuna | 6 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus purpuratus                    | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 12 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus saulosi                       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 7-10 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus socolofi                      | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 8-12 cm  | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "socolofi nkolongwe"      | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "taiwan"                  | Felsen         | Omnivore  | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "thin stripe"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "tiny"                    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus tursiops                      | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 11 cm    | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "tursiops chitande"       | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "tursiops mbenji"         | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 13 cm    | ab 400 l |
| Pseudotropheus sp. "variable eastern"        | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna | 8 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus sp. "variable kande"          | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 9 cm     | ab 200 l |
| Pseudotropheus williamsi                     | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 17 cm    | ab 600 l |
| Pseudotropheus sp. "williamsi makanjila"     | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 16 cm    | ab 600 l |
| Pseudotropheus sp. "williamsi nkudzi"        | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 16 cm    | ab 600 l |
| Pseudotropheus sp. "williamsi north"         | Felsen         | Limnivore | Mbuna | 17 cm    | ab 600 l |

|  |                |           |           |          |            |
|--|----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Pseudotropheus sp. "zebra long pelvic"   | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| <b>Rhamphochromis</b>                    |                |           |           |          |            |
| Rhamphochromis brevis                    | Felsen         | Carnivore | Non-Mbuna | 38 cm    | ab 2.500 l |
| Rhamphochromis esox                      | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 38 cm    | ab 2.500 l |
| Rhamphochromis ferox                     | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 45 cm    | ab 3.000 l |
| Rhamphochromis leptosoma                 | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 40 cm    | ab 2.500 l |
| Rhamphochromis longiceps                 | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 28 cm    | ab 1.500 l |
| Rhamphochromis lucius                    | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 40 cm    | ab 2.500 l |
| Rhamphochromis macrophthalmus            | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 28 cm    | ab 1.500 l |
| Rhamphochromis woodi                     | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 45 cm    | ab 3.000 l |
| <b>Sciaenochromis</b>                    |                |           |           |          |            |
| Sciaenochromis ahli                      | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Sciaenochromis benthicola                | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 600 l   |
| Sciaenochromis fryeri                    | Felsen         | Carnivore | Non-Mbuna | 12-15 cm | ab 400 l   |
| Sciaenochromis sp. "njassae"             | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Sciaenochromis psammophilus              | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 10-14 cm | ab 400 l   |
| <b>Serranochromis</b>                    |                |           |           |          |            |
| Serranochromis robustus                  | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 45 cm    | ab 3.000 l |
| <b>Stigmatochromis</b>                   |                |           |           |          |            |
| Stigmatochromis sp. "guttatus"           | Sandgrund      | unbekannt | Non-Mbuna | 16 cm    | ab 600 l   |
| Stigmatochromis modestus                 | Felsen         | Carnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Stigmatochromis sp. "modestus eastern"   | Felsen         | Omnivore  | Non-Mbuna | 10-15 cm | ab 400 l   |
| Stigmatochromis sp. "modestus makokola"  | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 800 l   |
| Stigmatochromis pholidophorus            | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 14-18 cm | ab 600 l   |
| Stigmatochromis pleurospilus             | Sandgrund      | unbekannt | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| Stigmatochromis sp. "spilostichus type"  | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 16-20 cm | ab 800 l   |
| Stigmatochromis sp. "tolae"              | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Stigmatochromis woodi                    | Übergangszzone | Carnivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <b>Taeniochromis</b>                     |                |           |           |          |            |
| Taeniochromis holotaenia                 | Sandgrund      | Carnivore | Non-Mbuna | 22 cm    | ab 1.000 l |
| <b>Taeniolethinops</b>                   |                |           |           |          |            |
| Taeniolethinops cyrtonotus               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 11 cm    | ab 400 l   |
| Taeniolethinops furcicauda               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 21 cm    | ab 800 l   |
| Taeniolethinops sp. "furcicauda liuli"   | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 800 l   |
| Taeniolethinops sp. "furcicauda ntekete" | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 20 cm    | ab 800 l   |
| Taeniolethinops laticeps                 | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 30 cm    | ab 1.500 l |
| Taeniolethinops praeorbitalis            | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 30 cm    | ab 1.500 l |
| <b>Tilapia</b>                           |                |           |           |          |            |
| Tilapia rendalli                         | Pflanzengrund  | Herbivore | Non-Mbuna | 25 cm    | ab 1.000 l |
| <b>Tramitichromis</b>                    |                |           |           |          |            |
| Tramitichromis brevis                    | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 10 cm    | ab 400 l   |
| Tramitichromis brevis                    | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 13-17 cm | ab 600 l   |
| Tramitichromis intermedius               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 400 l   |
| Tramitichromis lituris                   | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 17 cm    | ab 600 l   |
| Tramitichromis sp. "lituris yellow"      | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tramitichromis sp. "red flush"           | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 18 cm    | ab 800 l   |
| Tramitichromis trilineatus               | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 14 cm    | ab 600 l   |
| Tramitichromis variabilis                | Übergangszzone | Limnivore | Non-Mbuna | 14-18 cm | ab 600 l   |
| <b>Trematocranus</b>                     |                |           |           |          |            |
| Trematocranus labifer                    | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 23 cm    | ab 1.000 l |

|   |                |           |           |          |            |
|---|----------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Trematocranus microstoma                | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 15-25 cm | ab 1.000 l |
| Trematocranus placodon                  | Sandgrund      | Limnivore | Non-Mbuna | 17-25 cm | ab 1.000 l |
| <b>Tropheops</b>                        |                |           |           |          |            |
| Tropheops sp. "aurora"                  | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "band"                    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "black dorsal"            | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "black"                   | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "boadzulu"                | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "broad mouth"             | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "chilumba type"           | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "chilumba"                | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "chinyamwezi"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "chinyankwazi"            | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "chitimba"                | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 8 cm     | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "dark"                    | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "deep"                    | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "gold otter"              | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "goldbreast"              | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "gome yellow"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops gracilior                     | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "higga"                   | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "lilac"                   | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops lucerna                       | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "lucerna blue aggressive" | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 9 cm     | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "lucerna blue cobalt"     | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "lucerna blue mozambique" | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 10-12 cm | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "lucerna blue tanzania"   | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "lucerna brown chia"      | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "lucerna fin spot"        | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "lumessi blue"            | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops macrophthalmus                | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 10-12 cm | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "macrophthalmus chitimba" | Übergangszzone |           | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "maleri blue"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "maleri yellow"           | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "mauve"                   | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "mauve yellow"            | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "mbenji blue"             | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "mbenji yellow"           | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "membe"                   | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops microstoma                    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "mumbo"                   | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops novemfasciatus                | Pflanzengrund  | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "olive"                   | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "red cheek"               | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "red fin"                 | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops romandi                       | Sandgrund      | Limnivore | Mbuna     | 11 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "rust"                    | Übergangszzone | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "sand blackfin"           | Sandgrund      | Limnivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "sand"                    | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 8-10 cm  | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "taiwan"                  | Felsen         | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |

|                              |               |           |           |          |            |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Tropheops tropheops          | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 14 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "weed"         | Pflanzengrund | Limnivore | Mbuna     | 10 cm    | ab 200 l   |
| Tropheops sp. "yellow chin"  | Übergangszone | Limnivore | Mbuna     | 13 cm    | ab 400 l   |
| Tropheops sp. "yellow gular" | Felsen        | Limnivore | Mbuna     | 12 cm    | ab 400 l   |
| <b>Tyrannochromis</b>        |               |           |           |          |            |
| Tyrannochromis macrostoma    | Übergangszone | Carnivore | Non-Mbuna | 24-35 cm | ab 2.000 l |
| Tyrannochromis nigriverter   | Felsen        | Carnivore | Non-Mbuna | 20-27 cm | ab 1.000 l |

Quelle: Ad Konings